長篇小說 醫海燃犀記 （六十三）

（余不平）

第十三回 姚包探設計捉翠盜 歐博士呈請滅中醫

那可吃不消、姓陸的也笑了一笑、正在說着、樓梯響處、又來了一人、姓陸的一見、拍手笑道、趙老大來了、今朝沒有失信、好好、坐下來吧、趙老大笑了一笑、在上面坐下、振青仔細一看、那人眞是長長的臉、黃白色臉堂、也有兩個金牙齒、身穿栗殼色夾袍、灰色的呢帽子、是個靑皮的樣兒、振青隨在衣袋、取出一枚很大的橘子來、把橘皮剝開、橘瓣放在桌上、隨把橘皮向樓的拐角上擲下樓去、回身到桌子旁、還未有坐下、只聽有人吵罵、揮拳對打、一陣雜亂聲、驚動樓上吃茶的人、都到欄杆旁、低頭向下觀看、那姓陸的他們三人、也搶看熱鬧、一齊伏在欄杆上、低頭下看、只聽姚振青把哨子一吹、那跟來的六個偵探、一擁而上、兩人抱一人、將三個匪徒一齊抱住、當在身上抄出手槍兩支、隨卽背膀用蔴繩牢牢縛住、一齊拖下樓去、帶回捕房去了・讀者你道是甚麼玩意呢、原來姚振青叫兩個便衣偵探、預先在樓下等着、同他們說好、等到橘皮擲下、樓下的人有意相打、吵鬧起來、當然有人看了、等他們匪徒看的時候、然後兩人捉一人、不費吹灰之力、出其不意、

□益肺片

□上海國貨製藥公司出品之一

益肺片、係肺病專家歷代之經驗方、顯著奇效、本公司復用科學方法、加以化驗、證明內含阿米東、維他命、對士脫林、石灰鹽等、療治肺病、堪稱特效、且有殺菌防腐之功、而無傷正氣、且培固本元而無滋膩滯隔之弊、誠不易得之良方也、功能撲殺痨菌、補益肺氣、定咳化痰、開胃壯神、主治肺癆咳嗽，痰中帶紅、飲食少進、面色痿黃等症、每飯後服二片、每日三服、開水送下、每瓶五十片、實售大洋一圓四角、外埠函購、郵匯郵票通用、寄費加一、經售處、中一醫院（上海浙江路清和坊對面）人壽醫藥室（上海山西路二百廿五號）幸福報館（上海浙江路洪德里）大成書店（上海北四川路寶興路口）青祿書室（上海東寶興路鐵路旁）總發行所中國醫學院（上海小西門外黃家闕路）

□贈送健康雜誌

上海虹口磨坊橋北首施伯英醫室內贈送健康雜誌二百册每册附郵票六分卽寄

幸福之門

□范其昌君問

鄙人暴患吐血症、血色先紅後紫、※則心煩口苦、脉弦數、舌光紅、請示治法、

□答范其昌君問

據述吐血先紅後紫、心煩口苦、脉數舌光、足徵素體陰液本虧、肝胃之火互熾、陽絡損傷、血乃上溢、治宜育陰淸降、祛瘀生新

鮮生地四錢　抱茯神三錢　製軍炭三錢

大白芍二錢　廣玉金錢半　黛蛤散包三錢

粉丹皮二錢　鮮竹茹二錢　白茆花包一錢

生石決明八錢　十灰丸包二錢　參三七三分冲服

本館代售 靈驗藥品

丹方一味、氣煞名醫、我中醫治病之奇効、殊出人意料之外、每有數年沉疴、見効一旦、纏綿之症、愈於霍然、本館有鑒于此、是以有代售各地靈藥之發起、凡各埠之讀者、如有的確靈驗之方、而曾經試驗有效者、製爲丸藥、本館願代爲推銷、大開病家方便之門、謀進人羣幸福之途、此本館發起斯舉之微旨也、

新出 補爾康　補血生精　健腦安神　却病強身　返老還童　價目每盒一元二角

最新 白濁丸　溺管制痛　淋濁不爽　淸利瘀精　其功甚速　價目每瓶大洋五角

獨肝 定痛散　女子善鬱　肝病時發　獨肝定痛　靈驗無比　價目每盒大洋三角

中醫 楊志一 朱振聲 診例

科目　內科 幼科　外科 喉科　婦科 花柳

時間　上午八時至下午四時　四時後出診隨請隨到

號金　門診一元　出診四元　路遠遞加　貧病不計

診所　上海浙江路北京路北首洪德里四百七十八號

電話　中央八八六二號

膏丸方

門診開膏丸方照門診例加培

出診開膏丸方照出診例加半

取方一律一日

幸福報 鈍儀署

第六十六期

民國十八年一月念八日

每份售洋二分

館址上海浙江路洪德里四七八號

定報價目　每三日出一張　五個月一元　全年二元　寄費在內　本外埠一律　國外加倍　郵票代現九五計值

廣告價目　每期每格（計五方寸）五元　均排於新聞之旁　如嵌入新聞之中　長期面議

□所謂新學者□

本期要目

專制婚姻之流毒
小產的大原因
預分胎兒男女法
治牙痛方
止泄瀉方
一個哭笑無常之女子
治疔略談
血海無邊
吐血之衞生
醫海燃犀記

專制婚姻之流毒

□妻不賢謀害親夫

□翁大憤活葬親女

某縣有陸氏夫婦、精醫術、有一女年十六、貌殊可人、一舉一動、頗博堂上歡、其父於暇時自課之外、更教以醫道、女則悉心研究、謹守父訓、不一年、業大進、病人之臨門診治者、女自任焉、父雖鍾愛女、然終不能俾己終身、久享天倫之樂、且女大當嫁、理之必然、遂央媒配與張姓子、二人無一面緣、貿然訂百年之約、蓋所謂專制之婚姻也、

女過門後、每日於新郎晨起時、煮鷄蛋加以白糖、爲進早餐、如是者一年、而新郎病矣、延醫服藥、卒不見效、蓋陸女嫌其夫陋、暗與鄰人胡姓少年私通、以眼中釘未去、終非久計、因欲置其夫於死地、而張之父母、獨嘆子無福、專事哭泣、以外事不知也、

一日陸翁來訪壻病、細詰壻病之由來、壻默無一語、搖首示意、翁又詢以平日可曾感風寒、或誤吃生冷否、壻答以未也、惟賢妻之厚愛、每早進我以白糖水鷄蛋、屈指計之、迄今已將一年、我命多乖、無福享此、言未畢、氣喘汗出、若不勝其怨苦者、翁聞言、頻點其首、明知己女下毒、乃懷不宣、女得悉父至、則携煙袋香茶至、父見而謂之曰、汝夫之病、雖華陀再世、恐亦無法使之生還、茲有一事囑汝、汝當謹遵我命、在汝夫未死時、往置棺木一具、長七尺、闊五尺、一俟汝夫氣絕、須立報我、我來自有辦理、女唯唯而退、越二日、果死、父母抱之大哭、急招人請陸父、陸父得報、遂帶同僕婦六七名、飛步來婿家、他事不問、問置棺否、曰、置矣、立命僕將己女用蔴繩細縛、親族見之、皆駭異常、且莫明所以、一一在陸翁前爲之辯護、陸父不理、告衆曰、此事汝等何知、惟吾女則深知之、言畢、命將棺預備、將己女與亡婿、裝訂於一棺、合葬畢、擡至郊荒瘞之、邊觀者蠢失色、事畢、謂女姑張氏曰、汝今不必悲傷、汝子實死於吾女手耳、今殺吾女以報之、在汝、免留一孀婦在家、見婦而思子、悲哀無已、在我、不欲再見此女、彼此都得于淨、豈不妙哉、

按嗚呼忍心如陸父、世所罕見、推其原實誤於專制婚姻、考雞蛋白糖、二品合食、絕無傷害生命之毒質存乎其間、則該夫之死、必別有因矣、

小產的最大原因

（宋文玠女士）

有一天我正在讀女科醫書，來了一個姓孔的朋友，她說：孕婦的小產眞是稀奇得了不得；胎兒既肯跑到人家肚子裏來，做那孕婦的兒子，爲什麼等不到十月滿足，就要爭先恐後的逃出來，做個沒有用處的東西呢？難道胎兒情願犧牲性命，特地來和他母親開頑笑罷？你既讀了女科醫書，可曾曉得他的原因嗎？我對他說道：這都是孕婦自己的關係，絕對不是胎兒自動的作用，因爲胎兒的生活，全靠着母體的榮養，譬如梅樹上的梅子，倘若梅樹有了病，那梅子自然也要病起來，也要不能發育了，古人說得好：「皮之不存，毛將安附，」胎兒和母體的關係、那裏不是唇齒相依、休戚相共呢？所以母體的病、影響到胎兒是極容易的、像那氣血的虧損呀、外感的寒熱呀、驚恐悲哭呀、跌仆損傷呀、都可以使他小產的、還有一個最大的原因、大家都不甚注意的、卻爲小產的大害、就是孕婦的大便困難、必要發生小產的危險！這是什麼緣故呢？因爲胎兒居在子宮的裏面、子宮居在直腸的前面、倘若直腸內的糟粕、長遠的積起來、那子宮就要受他影響了；幷且大便難下、勢必努力的硬掙、或用滑利的藥品、難道胎兒不會乘勢的小產下來嗎？所以這便閉雖然是小病、倒是釀成小產的一種最大原因、難道可以不注意的嗎？講到那便閉的緣故、也有運動太少、那糟粕難以送下來的、也有陰虛血枯、那腸內不得濡潤的緣故・倘要免除這種害處、那孕婦每天應有適當的運動、清晨要飲冷開水一杯、或者飲牛乳少許、那就津液四佈、大腸潤澤、可以免除小產的最大原因了・那朋友聽了我這番話、點頭說道：是……是……是……。

預分胎兒男女算法

（吳宏鼎）

歌曰、七七四十九、問娘何月有、除卻胎母年、再加一十九、逢奇數爲男胎、逢偶數爲女胎、其法以算盤擺成四九、問孕婦某月懷身、譬如三月懷身、在四九數上加三、共成五二數、又問胎母年紀幾何、譬如胎母年十六、在五二數上除十六、還存數三六、再在三六數上加十九、共成五五數、此斷爲男胎、餘倣此、此法務使婦人於月信後、認定經罷將胎月令、生平又無疾病、用之頗有經驗、鼎歷年診治來、每看生女不生男之家、輒發綫急非所益之嘆、產婦聞之、有長聲短氣者、有流淚出涕者、甚至失寵於翁姑、失和於郎叔妯娌、失愛於夫主者、亦無一不有、婦人產後身體大虛。反受此種意外惡感，何得不致出經病敗證乎、鼎爲女郎坐此罪者起見、不得不大聲疾呼曰、二萬萬女同胞、與其傷心於產後、不如達觀於胎前、凡有娠之女士、按此法算之、不但比醫藥試胎等法簡便、更能預分胎兒男女、預知分娩時期也、願閱幸福報諸君、試驗而宣傳之、

治牙痛方

（姚原逢）

將草烏頭與細辛、共爲細末、先以冷水漱淨口齒、用手指點藥擦牙、吐去涎沫、即愈、但藥切不可嚥下、

（按）草烏頭辛熱搜風、細辛辛溫散風、故此方治風痛頗有效、設火痛則不效、

立止泄瀉方

（姚原逢）

車前草一錢、澤瀉一錢、薑汁炒厚朴一錢五分、共爲細末、滾水調服、即愈、

（按）泄瀉之症、多由溼勝而成、難經云、溼多成五泄、今車前澤瀉厚朴、皆爲利溼之藥、所以能止泄瀉、

醫林點將　怪病奇治

一個哭笑無常之女子

（楊志一）（朱振聲）合作

江蘇省政府財政廳尹瘦梅君來函云、舍妹肆業於揚州蠶業試驗場、詎於入秋以來、忽得哭笑失常之病態、哭笑之後、仍如常人、但是時既然大笑不止、何以又繼之以哭、哭笑相間、竟歷時至兩小時之久、數月以來、已有數次、今雖健壯如恆，惟發後殊覺頭痛欲裂耳，除囑其禁食富有刺激性等食品外、不知亦有何法可以治好否，並望告以病源、毋任企盼，

按所述病狀、似與本報第四期怪病奇治王一仁君著『一個善哭的婦人』與『一個善笑的男子』篇、頗爲相類、顧王君所云哭笑爲男女兩人、與尹君所述一人兼有者不同（此其一）、王君所診媽姓婦人之哭、斷爲臟燥症、韓姓男子之笑、斷爲溫病後餘熱入心、而尹君幷未述及乃妹病前有若何熱病（此其二）、癲犴必有奔仆罵詈一復不還之狀、而此爲哭笑之後、仍如常人（此其三）、夫吾人喜怒哀樂之發、貴乎中節、是爲常態、今既大笑不止、復繼之以哭、斯爲失其常態、其病源尹君函中雖未明述、執果溯因、乃妹病前曾受強度之刺激也無疑、蓋喜怒哀樂知覺運動、莫不關係于神經、神經因受刺激而錯亂、因錯亂而哭笑失常、待神經復原、則又如常人矣、治療之道、以舒緩神經爲主、欲神經之舒緩、非疏泄肝經不可、宜加味逍遙散出入進治、方用銀柴胡、一錢、白歸身、三錢、大白芎、三錢、紫丹參、二錢、珍珠母、八錢、紫石英、五錢、靑龍齒、三錢・硃茯神、四錢、廣鬱金、一錢半、川貝母、四錢、黑山梔、一錢半、粉丹皮、一錢半、共十二味，水煎服、令其先藷四劑、以觀動靜、尹君固十彥者流・篤于手足之情、苟能於醫藥而外、復進以心理治療、則更佳矣（下期請十彥先生續）

本報特聘羅家衡女律師爲常年法律顧問

總事務所英界四馬路四川路四十八號二樓廿八號　電話中央八九四六號

分事務所法界麥賽爾蒂羅路寶康里五十六號　電話西五八二三號

上海法租界格洛克路八十二號勤業印務局代印

遺精敵

是實地試驗確具功效之良藥

今之藥商。每以僞藥欺人。上海一隅幾乎。觸目皆是。以致病家無從選擇。而其中以遺精一藥爲尤甚。誇其廣告。靈驗無比。購而試之。效等於零。每使病家感有錢無處買藥之痛苦。本丸經實地試驗。確具功效。故敢問世。自發行以來。銷售一空。致後來者徒勞往返。抱歉實深。今應病家之要求。第二批已於前日到申。仍托上海浙江路北京路北首洪德里幸福報館代售。惟所製無多。欲購從速。北平王德仁謹啓

（每盒一元不折不扣）（外埠函購寄費另加）

治疔略談（八）

幸福社社員姚夢石

▲火焰疔

此症多生唇口、及手掌指節間、發紅黃皰、痛癢麻木、寒熱交作、屬心火、

▲紫燕疔

此症生於手足腰肋筋骨間、初發紫皰、次流血水、三日後串筋爛骨、屬肝火、

▲黃鼓疔

此症生於口角腮顴眼胞間、黃泡光亮、四畔紅暈、嘔噦麻痛、屬脾火、

▲白刃疔

此症生於鼻孔或兩手、始起白皰、頂硬根突、易腐易陷、屬肺火、

▲黑靨疔

此症多生耳竅牙縫、胸腹腰腎隱處、黑斑紫皰、頑硬如釘、屬腎火、

以上五疔應五臟而生、初服蟾酥丸、葱湯下汗之、寒熱未止者宜五味消毒飲、毒將走橫、急服疔毒復生湯、已走黃心煩悶潰者以七星劍救之、如肢冷脈絕、毒氣閉遏、先服蟾酥丸、進木香流氣飲、其脈自見也、

凍瘡之治療法

（俞步卿）

冬日手足患凍瘡、既癢且痛、頗覺難忍、可用瓦楞子殼研末、以麻油調敷患部、極有效驗、

（按）瓦楞子善於軟堅消腫、故有此效、若已經潰爛者、可加龍骨末少許、尤易收口、誠屢試屢驗之良法也、

猜謎補遺

本報第六十三期之畫謎、已在第六十五期發表、惟因付印太早、致後來者不及排入、今特補列如下、

▲乙組

裘雲章　沈斅

張秀堂　陳菁章

以上四人、各贈『長壽』一冊、現已付郵、

血海無邊

婦女之最大痛苦

（許醒民）

生產者、婦女之一大厄也、讀哀哀我母、生我劬勞之句、從而思我身之所自、恆痛哭涕泣而不自禁、一夕、朔風怒號、閨爐瑣話、鄰婦言、有姨年三十餘矣、操勞自苦、已生六子、復有腹、將臨蓐矣、日者、有客來、姨方栗六間、覺胎微動、不爲意也、及夜而大痛、急延里中王嫗、嫗、穩婆也、頗負盛名、故高聲價、姍姍來遲、亟促之、至、則家人慌遽、產婦憔悴、胎兒伸一臂、嫗見狀大言曰是難矣、非若干金不辦、姨父曰、金非所計速救母子生命、嫗躊躇久之遽斷兒臂、兒劇痛內縮、姨一呼幾絕於是鈞也、鉗也、探腹取兒、俄出一股、又一首、容落數塊血肉模糊、炙滿血漬、產婦徐醒、委轉長呻、聲達四鄰、旋復暈去、嫗亦失措、有鄰嫗聞聲來探、嘆曰、以鹽置胎兒手中、臂即入矣、奚刀仗爲、慘哉厄也、惶亂中、嫗已遁矣、末幾姨死、

言訖、一室黯然、自衛檻射入、燈影搖搖、蕭索有鬼氣、穩婆亦醫道之一、兩命在握、責非不重、可不慎耶、我國穩婆、每乏學識、貽害非淺、可不加以相當之訓練乎、

吐血之衛生

（董志祥）

吐血者、內臟之陽絡損傷、而血從上溢者也、其因雖各不同、其病均極危險、急則驟至血脫而亡、緩則成爲肺癆而死、若不知衛生之法、徒賴醫藥之助、雖有扁鵲、亦難治愈、奈何今之患此病者、每不注意衛生、以致輕病轉重、重病即死、良可歎也、余特草此一篇、以告病家、幸祈謹慎守之、以助藥物之不及、庶幾至險之病、亦得治愈之幸也、

（一）衣服、衣服不宜太厚、太厚則血液之熱度加速、易于出血、亦不宜太緊、太緊則肺部之外廓狹窄、易受損傷、又宜上身少着、下身多着、使上身得涼、則血不上溢、下身得熱、則血自下降矣、

（二）飲食、食物飲料、以微溫爲佳、不宜太熱、太熱則血液循環加速、易從破處滲出、勿食堅硬難化之物、宜食流動液體之類、又不宜多食少餐、甯可多餐少食、俾不致觸動其已破之血管也、至于煙酒辛熱之物、尤爲吐血所當忌也、

（三）起居、起居宜有一定之時、則榮衛得有循行之常、而吐血自易愈矣、且睡臥上身宜高、心氣宜平、使其血液易于下降也、又無論何時、尤宜靜坐、務使心境清寂、心火安息、俾不致再動其血也、

（四）動作、勿作辛勞之事、務宜安靜身心、蓋勞身則恐再傷血絡、勞心則恐再提心火、且咳嗽之時、亦勿任其多咳、有怒之時、勿妄作大怒、不然、醫生雖欲止其血、病家反欲動其血、安有全愈之望哉、

（五）治療、吐血之原因、其治法亦繁、難以盡述、惟吐血太多、一時不及請醫診治者、可先用食鹽二錢、以冷開水烊化飲之、其血自能暫止、法極簡便且無後患、實爲屢試屢驗之良法也、